

## 6-Kant-Luftschiebestangen codiert, ultra-hochflexibel, blau DN 100-200

- gekoppelten Gestänge für exakte radiale Positionierung
- für die Stutzensanierung mit dem neuen HD TYger



Artikelnummer	Artikel	Preis in € netto
HD-LSS6K050 NW 7,8	6-Kant, 22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 0,5 m	73,00
HD-LSS6K100 NW 7,8	6-Kant 22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 1,0 m	74,00
HD-LSS6K150 NW 7,8	6-Kant 22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 1,5 m	75,00
HD-LSS6K200 NW 7,8	6-Kant 22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 2,0 m	76,00
HD-LSS6K300 NW 7,8	6-Kant 22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 3,0 m	77,00
HD-LSS6K400 NW 7,8	6-Kant 22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 4,0 m	79,00

Individuelle Längen auf Anfrage!

## Luftschiebestangen blau ultra-hochflexibel DN 100-200

- sehr gut schiebbar durch Revisionsöffnungen, Formstücke, Krümmungen (Etagen) aller Werkstoffe ab DN 100
- Schubkraft DN 150 bis 35m
- hochwertige Materialkombination der Kupplungen aus V2A und Messing vernickelt



Artikelnummer	Artikel	Preis in € netto
HD-LSSUH050 NW 7,8	22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 0,5 m	67,00
HD-LSSUH100 NW 7,8	22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 1,0 m	68,00
HD-LSSUH150 NW 7,8	22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 1,5 m	69,00
HD-LSSUH200 NW 7,8	22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 2,0 m	70,00
HD-LSSUH300 NW 7,8	22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 3,0 m	72,00
HD-LSSUH400 NW 7,8	22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 4,0 m	75,00

Individuelle Längen auf Anfrage!

## Luftschiebestangen grün ultra-hochflexibel pro DN 100-200

- sehr gut schiebbar durch Revisionsöffnungen, Formstücke  
Krümmungen (Etagen) aller Werkstoffe ab DN 100
- Schubkraft DN 150 bis 35m
- hochwertige Materialkombination der Kupplungen aus V2A und  
Messing vernickelt



Artikelnummer	Artikel
HD-LSSUHP050 NW 7,8	22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 0,5 m
HD-LSSUHP100 NW 7,8	22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 1,0 m
HD-LSSUHP150 NW 7,8	22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 1,5 m
HD-LSSUHP200 NW 7,8	22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 2,0 m
HD-LSSUHP300 NW 7,8	22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 3,0 m
HD-LSSUHP400 NW 7,8	22mm Sicherheitskupplung NW 7,8 Länge 4,0 m

Individuelle Längen auf Anfrage!