

Düsenträger



Stammdaten

	Deutsch	Englisch
Produktname	Düsenträger	Nozzle Supporter
Stichworte		

Informationen

<u>Deutsch</u>	<u>Düsenträger 1000-1500Bar</u> <u>Düsenträger 2500 – 3000Bar</u> <u>Gewinde und Anzahl der Bohrungen nach Wahl</u>
<u>Englisch</u>	<u>Nozzle supporter 1000- 1500Bar</u> <u>Nozzle Supporter 2500 – 3000Bar</u> <u>Thread and number of drillings at choice</u>

Einschraubdüsen



Stammdaten

	Deutsch	Englisch
Produktname	Einschraubdüsen	Round Jet Nozzles with outside thread
Stichworte		

Informationen

Deutsch	F2 1/4"	Ø 0,8mm – 4,0mm	750 Bar
	F70 3/8"	Ø 1,0mm - 4,0mm	750 Bar
	F7 3/4"	Ø 2,5mm – 5,0mm	500 Bar
	F7 3/4"	Ø 1,4mm – 2,5mm	500Bar (zweiteilig)
	Einlochdüse mit Innengewinde 1/4"	Ø 1,0mm – 3,0mm	750 Bar
Englisch	<u>Sonderfertigungen auf Anfrage</u>		
	Round Jet Nozzle F2 1/4"	Ø 0,8mm – 4,0mm	750Bar
	Round Jet Nozzle F70 3/8"	Ø 1,0mm – 4,0mm	750Bar
	Round Jet Nozzle F7 3/4"	Ø 2,5mm – 4,0mm	500 Bar
	Round Jet Nozzle F7 3/4"	Ø 1,4mm – 2,5mm	500 Bar (2xparts)
	Round Jet Nozzle with 1/4" female	Ø 1,0mm – 3,0mm	750 Bar

Einschraubdüsen



Stammdaten

	Deutsch	Englisch
Produktname	Einschraubdüsen mit Aussengewinde	Insert Nozzle with male thread
Stichworte		

Informationen

Deutsch	Einschraubdüse M3	Ø 0,2mm – 1,3mm	2500Bar
	Einschraubdüse M4	Ø 0,4mm - 1,8mm	2500Bar
	Einschraubdüse M5	Ø 0,5mm – 2,6mm	1000Bar
	Einschraubdüse M6	Ø 0,5mm – 2,6mm	1000Bar
	Einschraubdüse 1/4" oder 1/4NPT lange Form	Ø 1,0mm -3,0mm	1000Bar
	Einschraubdüse 1/8" - 1/4" oder 1/8NPT – 1/4NPT	Ø 0,7mm – 2,5mm	1000Bar
	Einschraubdüse F21 M10	Ø 0,25mm – 1,8mm	3000Bar
Englisch	Insert Nozzle M3	Ø 0,2mm – 1,3mm	2500Bar
	Insert Nozzle M4	Ø 0,4mm - 1,8mm	2500Bar
	insert Nozzle M5	Ø 0,5mm – 2,6mm	1000Bar
	Insert Nozzle M6	Ø 0,5mm – 2,6mm	1000Bar
	Insert Nozzle 1/4" oder 1/4NPT long Form	Ø 1,0mm – 3,0mm	1000Bar
	Insert Nozzle 1/8" -1/4" oder 1/8NPT -1/4NPT	Ø 0,7mm – 2,5mm	1000Bar
	Insert Nozzle F21 M10	Ø 0,25mm – 1,8mm	3000Bar

Einsteckdüsen



Stammdaten

	Deutsch	Englisch
Produktname	Einsteckdüsen	Round Jet Nozzle
Stichworte		

Informationen

Deutsch	Einsteckdüse F1	Ø 0,7mm - 3,0mm	Standard	2000Bar
	Einsteckdüse F4	Ø 0,7mm - 5,0mm	Standard	1500Bar
	Einsteckdüse F4	Ø 0,7mm - 4,0mm	Länge: 20mm	1000Bar
	Einsteckdüse F4	Ø 0,7mm - 3,0mm	Länge: 12mm	1000Bar
	Einsteckdüse F4 mit Einsatzdüse M3			2500Bar
	Uraca Düse	Ø 1,0mm - 6,0mm		1000Bar
	Sonderfertigungen möglich			
Englisch	Round Jet Nozzle F1	Ø 0,7mm - 3,0mm	Standard	2000Bar
	Round Jet Nozzle F4	Ø 0,7mm - 5,0mm	Standard	1500Bar
	Round Jet Nozzle F4	Ø 0,7mm - 4,0mm	Length: 20mm	1000Bar
	Round Jet nozzle F4	Ø 0,7mm - 3,0mm	Length: 12mm	1000Bar
	Round Jet Nozzle with insert M3			2500Bar
	Round Jet Nozzle Uraca	Ø 1,0mm - 6,0mm		
	Special made are possible			
	-			
	-			

Flachstrahldüsen



Stammdaten

	Deutsch	Englisch
Produktname	Flachstrahldüsen	Flat Jet Nozzle
Stichworte		

Informationen

Deutsch	Einsteckdüse F8	Ø 0,8mm – 3,2mm	10° / 20°	2500Bar
	Einsteckdüse F19	Ø 0,8mm - 3,0mm	10°/15°/20°/30°/45°/60°	1500Bar
	Einsteckdüse F19	Ø 0,7mm – 0,8mm	kurze Form (14mm)	10°/20° 1500Bar
	Einschraubdüse F5 1/4"	Ø 1,5mm – 3,0mm	20°/30°/40°/45°/60°	750Bar
	Einschraubdüse F6 3/4"	Ø 2,0mm-4,0mm	20°/30°/45°/60°	500Bar
	Sonderfertigungen möglich			
Englisch	Flat Jet Nozzle F8	Ø 0,8mm – 3,2mm	10°/20°	2500Bar
	Flat Jet Nozzle F19	Ø 0,8mm – 3,0mm	10°/15°/20°/30°/45°/60°	1500Bar
	Flat Jet Nozzle F19	Ø 0,7mm -0,8mm	short Form (14mm)	10°/20° 1500Bar
	Nozzle F5 1/4"	Ø 1,5mm – 3,0mm	20°/30°/40°/45°/60°	
	Nozzle F6 3/4"	Ø 2,0mm-4,0mm	20°/30°/45°/60°	
	Special made possible			

Lanzendüsen



Stammdaten

	Deutsch	Englisch
Produktname	Lanzendüsen	Lance Nozzles
Stichworte		

Informationen

Deutsch	Gewinde: M5 IG- M10	Ø 8mm - 22mm	1000Bar
	Gewinde: 1/8" IG – 1/4" IG	Ø 12mm – 22mm	1000Bar
	Gewinde: 1/14UNF AG 5/16UNF AG	Ø 9,5mm – 22mm	1000Bar
	Gewinde: Nr. 10-32UNF AG	Ø 6,3mm	1000B - 2500Bar
	Bohrungen und Winkel nach Wahl Sonderfertigung mit Einsätzen M3 möglich andere Gewinde auf Anfrage		
Englisch	Thread: M5 female – M10 female	Ø 8mm – 22mm	1000Bar
	Thread: 1/8" female – 1/4" female	Ø 8mm - 22mm	1000Bar
	Thread: 1/4UNF male / 5/16UNF male	Ø 9,5mm - 22mm	1000Bar
	Thread: Nr.10-32UNF male	Ø 6,3mm	1000B - 2500Bar
	Orifice and angle at choice Special made with inserts M3 are possible Other threads on request		

Rohrreinigungsdüsen



Stammdaten

	<u>Deutsch</u>	<u>Englisch</u>
Produktname	Rohrreinigungsdüsen	Pipe Cleaning Nozzles
Stichworte		

Informationen

<u>Deutsch</u>	Gewinde: M5IG – M24x1,5 IG	Ø 8mm - 50mm	1000Bar
	Gewinde: 1/8" IG – 1/2" IG	Ø12mm – 50mm	1000Bar
	Gewinde: 1/8NPT IG – 1/2NPTIG	Ø 13mm – 50mm	1000Bar
	Gewinde: M22x1,5AG – M24x1,5 AG	Ø 28mm - 50mm	1000Bar
	Gewinde: 3/8NPTAG – 1/2NPTAG	Ø 22mm - 50mm	1000Bar
	Bohrungen und Winkel nach Wahl Sonderfertigungen mit M3 möglich Andere Gewinde auf Anfrage		
<u>Englisch</u>	Thread: M5 female-M24x1,5 female	Ø 8mm – 50mm	1000 Bar
	Thread: 1/8" female – 1/2" female	Ø 12mm – 50mm	1000 Bar
	Thread: 1/8NPT female – 1/2NPT female	Ø 13mm – 50mm	1000Bar
	Thread: M22x1,5 male - M24x1,5 male	Ø 28mm – 50mm	1000Bar
	Thread: 3/8NPT male – 1/2NPT male	Ø 22mm – 50mm	
	Orifice and angle at choice Special made with inserts M3 are possible Other threads are possible		

Vorschubeinheiten



Stammdaten

	Deutsch	Englisch
Produktname	Vorschubeinheiten	Pushing Units
Stichworte		

Informationen

Deutsch	Gewinde: M5 – M36x2	Bohrungen/M3 nach Wahl	1000 Bar
	Gewinde: 1/8" – 1/2"	Bohrungen/ M3 nach Wahl	1000Bar
	Gewinde: 1/4UNF – 9/16UNF	Einsätze M3 nach Wahl	1500Bar
	Gewinde: 1/4UNF left- 9/16UNF left	Einsätze M3 nach Wahl	2500Bar
	Gewinde: M14x1,5left	Einsätze M3 nach Wahl	2500 Bar
	Sonderfertigungen möglich		
Englisch	Thread: M5 – M36x2	drillings / M3 at choice	1000Bar
	Thread: 1/8"- 1/2"	drillings / M3 at choice	1000Bar
	Thread: 1/4UNF -9/16UNF	inserts M3 at choice	1500Bar
	Thread: 1/4UNF left- 9/16UNF left	insert M3 at choice	2500Bar
	Thread: M14x1,5 left	inserts M3 at choice	2500 Bar
	Special made are possible		